

LİTYUM DEPO EKİPMANLARI

**Daha Fazla Güç,
Daha Fazla Dayanıklılık**



info@hechaistif.com

444 4 542

HECHA
HECHA İSTİF MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

FE3D16-20N

3 Tekerlekli Elektrikli Forklift

❄️ **İsteğe bağlı soğuk depolama konfigürasyonu**
🔋 **Gelişmiş Lityum Batarya Gücü**

AVANTAJLARI

- 48V 400Ah lityum akü + BMS
- 2X5 kw Schab Mueller sürüş motorları
- Yüksek voltaj için Zapiconroller tam AC sistemi
- Akü, -10°/ +60° sıcaklıklarda çalışma ve şarj etme
- Grammer koltuk + finger type (finger 4 yol)
- 1600 kg, 500 mm yük merkezi
- 8.6 kW Schab Mueller hidrolik motor
- Hill Holder (yokuş kalkış sistemi)
- 4800 mm triplex tam serbest mast
- LED ışıklar ve kırmızı alan halkası ışığı
- OPS (operatör varlık sistemi)
- Regeneratif Fren Sistemi
- Beyaz dolgu lastikler
- Sürücü Uyarı Sistemi
- Çatal Boyu 1200 mm
- Integral sideshifter
- 150A şarj cihazı



TAM AC 48 volt elektrik sistemi ile düşük bakım maliyetleri sunar

Tam AC sistem tasarımı, minimum maliyetle yüksek performans elde etmek için iki AC tahrik motoru ve bir tam AC hidrolik motor kullanır. AC motorlar, motor fırçası veya kontaktör kontrolleri veya değiştirmeleri ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece genel rutin bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.

Tam AC motorlar ayrıca geleneksel DC tipi motorlara göre yüksek çalışma verimliliği, uzun çalışma ömrü ve daha uzun çalışma süreleri sağlar. Makinenin güç tasarrufu işlevi, üretkenliği veya performansı düşürmeden makinenin daha uzun süre çalışabilme yeteneğini artırır.

Schab Mueller Yürüyüş Motorları

Her yönüyle çift AC ön tekerlek tahrik motorları, en zorlu zemin koşullarında bile güçlü sürüş ve mükemmel dönüş performansı sağlar. Makinenin dengesi, ağırlık merkezinin yere yakın olması ve alçak monte edilen aküyle en üst seviyeye çıkartılmıştır.



Gelişmiş Zapi elektronik kontrol kartı

Gelişmiş Zapi elektronik kontrol cihazı, AC motorun en iyi verimliliğini ve performansını sağlamak için her durumda ve ayarlarda gerekli tüm forklift işlevlerini düzenler veya izler.

Çeşitli iş ortamlarında, özellikle yoğun ve zorlu koşullarda, sürekli performans sağlayarak işletme süreçlerinizi daha güvenilir ve verimli hale getirir. Zapi kontrol cihazı, hem teknolojik üstünlüğü hem de kullanım kolaylığıyla modern forkliftlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sürüş deneyiminin keyfini çıkarın



Reach Truck

görüş alanını genişletin

RT16-Li reach truck, benzersiz tasarımıyla dikkat çekiyor. Güvenli ve şık kabini, dört sütunlu yapısıyla maksimum dayanıklılık sunarken; geniş görüş açısı, ergonomik sürüş alanı ve şok emici koltuğu ile üstün bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Alman 6,4 kw üç fazlı AC tahrik motoru ve Amerikan kontrol kartı, daha güçlü araç gücü ile daha yumuşak hızlanma ve yavaşlama sağlamak için seçilmiştir. Ayrıca, kolay direksiyon için EPS elektronik hidrolik direksiyon sistemi ile donatılmıştır. 180° / 360° direksiyon modu, Alman thumb switch, merkezi tip merkezi konsol ve parmak ucuyla kullanımı sayesinde rahat ve hassas bir şekilde gerçek zamanlı olarak değiştirilebilir. Bu özellik, yüksek verimlilik ve sürüş konforu sağlar. Ayrıca, çok işlevli LCD gösterge, direksiyon simidi konumunu, pil gücünü, güç alarmini, arıza kodunu, çalışma süresini, sürüş hızını ve diğer bilgileri görüntüleyebilir.

AC değişken frekanslı hız kontrol teknolojisi sayesinde, sürüş, kaldırma ve direksiyon işlemleri doğru ve güvenilir bir şekilde, kesintisiz hız kontrolüyle yapılabilir. Elektro-hidrolik kontrol sistemi ise daha kararlı bir çalışma, hassas hareketler ve sorunsuz bir kullanım sunuyor.



Çok fonksiyonlu LCD gösterge, direksiyon simidi konumunu, akü gücünü, güç alarmini, arıza kodunu, çalışma süresini, sürüş hızını ve diğer bilgileri gösterebilir.



Çok işlevli şifre kilidi, şifreyi manuel olarak girebilir veya başlatmak için kartı kaydırabilir, bu da yetkilendirme işlem sürecini basitleştirir ve çok vardiyalı çalışma gereksinimlerini karşılar.



Çok işlevli kol dayanağı, Alman thumb switch, yön anahtarı, EPS elektronik hidrolik direksiyon sistemi, korna anahtarı, acil güç kapatma anahtarı vb. parmak ucuyla çalıştırmayı, rahat ve doğru bir şekilde gerçekleştirir.



Süspansiyonlu koltuk Son derece elastik şok emici koltuk, titreşimin sürücüye iletilmesini büyük ölçüde azaltır. Aynı zamanda, otomotiv sınıfı biyonomik kavisli sırtlığın birleşimi, sürücünün sürüş yorgunluğunu etkili bir şekilde azaltabilir.



Geniş görüş açısı ve sürüş alanı, ergonomik yerleşim ve insana odaklı tasarım anlayışının mükemmel bir yansımasıdır.



Geniş ayak alanı, operatörün rahat bir pozisyon bulmasını sağlar ve vardiya boyunca çalışma sırasında yeterli konforu garanti eder.



PS16/20NW

NW SERİSİ LİTYUM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

Süspansiyon sistemi 5 tekerlekli yapısal tasarım karmaşık zeminlere daha iyi uyum sağlar.

Yüzdürme teknolojisiyle donatılmış sürüş tekerleğine sahip PS XX NW, karmaşık zeminlere daha iyi uyum sağlar ve kayma riskini azaltır. Her iki tarafta bulunan sabit denge tekerlekleri ise makinenin dengesini ve geçiş kabiliyetini artırır.

Basıncı ayarlanabilir yapıya sahip tahrik tekerleği, farklı uygulama senaryoları ve araç ağırlıkları için daha pratiktir.

Sürüş tekerleği yüzer teknolojisi, katlanabilir platform yüzer yapısıyla birleşince, makinenin şok emilimi daha etkili ve kullanımı daha konforlu hale gelmektedir.

PS16L 1.6T Stacker

- Model - PS16L 1.6T İstifleyici
- 1600 kg'lık nominal kapasite, 600 mm yük merkezi
- Yüksek voltaj için Zapicontroller tam AC sistemi
- 1.3 kw Schab mueller tahrik motoru
- 3.2 kw Schab mueller pompa
- 4600 mm triplex tam serbest kaldırma direği
- 24V 200Ah Lityum batarya + BMS
- 80A şarj cihazı
- 1150 mm çatal uzunluğu
- Regenative fren sistemi



PSE12B/12N/12BD/12ND
1200 KG



ECL15B/N
1500 KG



PS12-20N/16DN
1200/1600/2000 KG



PS12/15RM PLUS
1300/1500 KG



PSE12BM/12NM/12BMD/12NMD
1200 KG



PS12-20L PS12/16DL
1200/1600/2000 KG



PS16/20NW
1600/2000 KG



PSE12NMSL/12BSL/12NSL
1200 KG



SWB-130/130S/130D
1300 KG/1270 KG (SWB-130S)



PS12-20N/16DN
1200/1600/2000 KG



PS12/16/18CB
1200/1600/1800 KG



PS12/16/18TSL
1200/1600/1800 KG



PT16/20-Li

Lityum Akülü Transpalet

PT16/20-Li, düşük bakım maliyetleriyle maksimum performans, ergonomi, güvenlik ve dayanıklılığı bir arada sunar. Paletli mal taşımacılığı için tasarlanan bu model, yoğun operasyonlara uygun verimlilik ve üstün kullanım kolaylığı sağlar.



Yüksek Performans

- Güçlü, 1,6 ton taşıma kapasitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılar.
- Tam yüklü halde %10'a kadar eğim kabiliyeti (200Ah akü ile).

- Yüksek güçlü tahrik sistemi sayesinde üstün engel aşma kabiliyeti sağlar.

Kararlılık ve Güvenirlilik

Daha sağlam ve dayanıklı çelik şasi çerçevesi, istikrarlı ve güvenilir, uzun bir kullanım ömrüne ulaşır.

Konfor ve Güvenlik

Güvenilir ve ergonomik olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu uzun kolu, tüm işlemlerin tek elle kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

PIN KODU paneli ve anahtarsız çalıştırma butonuyla daha hızlı ve rahat çalıştırma imkanı sunar.

Tamir ve Bakım

Harici programlama portu ile kapağı çıkarmadan arıza tespiti yapılabilir. Güç seviyesi ve arıza kodlarının gösteren profesyonel Zapi cihazı mevcuttur.

PWB-150/200
1500/2000 KG



PTE12/16/20N
1200/1500/2000 KG



PTE18L
1800 KG



PT20Li
2000 KG



PT27/36R
2700/3600 KG



PTE15/20Q
1500/2000 KG



PTE15/20N PRO
1500/2000 KG



PT16/20L-Li
1600 KG



PT20/25N
2000/2500 KG



PTE15/20Q2
1500/2000 KG



EPT15/20Q
1500/2000 KG



PT16 20/25L
1600/2000/2500 KG



PT20/25/30H
2000/2500/3000 KG

